

# LEHKÉ, PŘENOSNÉ, VÝKONNÉ. NÁSTROJE PRO AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ.




**metabo**<sup>®</sup>



## NAJDETE NÁS PO CELÉM SVĚTĚ

Brazílie  
Čína  
Francie  
Německo  
Indie  
Mexiko  
Portugalsko  
Rumunsko  
Singapur  
Španělsko  
Švédsko  
Thajwan  
Velká Británie  
USA



DRONCO patří k předním evropským výrobcům brusných nástrojů. Své výrobky prodává do více než 100 zemí po celém světě. Rozsah sortimentu řezacích a brousicích kotoučů, diamantových nástrojů, brusiva s keramickým pojivem, brousicích papírů, pláten a fibrových disků a také technických kartáčů pro profesionální použití i pro hobby aplikace, je všeobecně znám a vyráběn ve vysoké kvalitě, uznávané všude ve světě. Nejmodernější technologie výroby řezacích a brousicích kotoučů, plus vysoce kvalifikovaný personál umožňují vyrábět v Německu cenově výhodné a konkurenceschopné výrobky v souladu s nejvyššími nároky na kvalitu a bezpečnost. DRONCO je členem organizace oSa (organizace, pro kontrolu bezpečnosti výroby brousicích nástrojů).



**Finish. First.**

OSBORN je největší světový výrobce a technologická špička ve výrobě a aplikaci nástrojů pro dokončování povrchů. Dodává své výrobky do více než 120 zemí po celém světě, a to jak prostřednictvím svých výrobních, tak i obchodních organizací, umístěných ve 14 zemích. Kromě 10 000 standardních výrobků může společnost OSBORN nabídnout dalších 100 000 výrobků dle přání zákazníků. Tyto špičkové výrobky jsou používány ve všech průmyslových a řemeslných oborech. Sortiment zahrnuje technické kartáče, válcové podávací kartáče, leštící a brousicí nástroje, leštící pasty tuhé i tekuté, nosné a vodící kladky. OSBORN jako jediný v oboru má certifikaci společnosti TÜV-SÜD pro více než 700 položek, dodávaných do maloobchodní sítě.

# OBSAH

	SEITE
<b>VÝHODY AKU-NÁŘADÍ</b>	<b>4-5</b>
<b>UNIVERZÁLNÍ ŘEZÁNÍ</b>	<b>6</b>
Dronco Superior DB4	
<b>ŘEZÁNÍ A BROUŠENÍ NEREZOVÝCH A BĚŽNÝCH OCELÍ</b>	<b>6</b>
Dronco Special AS 46T INOX CUT + GRIND	
<b>ŘEZÁNÍ NEREZOVÝCH A BĚŽNÝCH OCELÍ</b>	<b>7</b>
Dronco Special AS 60T INOX FreeCut	
<b>ŘEZÁNÍ NEREZOVÝCH A BĚŽNÝCH OCELÍ, KAMENE</b>	<b>7</b>
Dronco Special ACS 60T MULTI	
<b>ŘEZÁNÍ NEREZOVÉ OCELI, NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ, KOMPOZITŮ</b>	<b>8</b>
Dronco Evolution AS 60 V 1mm	
<b>ŘEZÁNÍ HLINÍKU</b>	<b>8</b>
Dronco Special CS 60 ALU	
<b>ŘEZÁNÍ DLAŽDIC A KAMENE</b>	<b>9</b>
Dronco Evolution F5 ceraspeed	
<b>ČIŠTĚNÍ NEŽELEZNÝCH KOVŮ A MĚKKÉHO DŘEVA</b>	<b>9</b>
Osborn Topbürste Messingdraht	
<b>UNIVERZÁLNÍ ČIŠTĚNÍ</b>	<b>10</b>
Hrncový kartáč OSBORN s brusným nylonovým vláknem	
Šikmý (talířový) kotouč OSBORN s brusným nylonovým vláknem	
<b>UNIVERZÁLNÍ ČIŠTĚNÍ A LEŠTĚNÍ</b>	<b>11</b>
Hrubá netkaná textilie DRONCO, typ GRV	
<b>LEŠTÍCÍ PASTY</b>	<b>11</b>
Leštící pasty OSBORN – bílá, hnědá, modrá	
<b>HONOVÁNÍ</b>	<b>12</b>
Úprava povrchu honováním	
<b>LEŠTĚNÍ</b>	<b>12</b>
Leštící lamelový radiální kotouč z brusné netkané textilie	
<b>LEŠTĚNÍ</b>	<b>12</b>
Leštící sada pro vrtačky a přímé brusky	
<b>AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ METABO, BROUSÍCÍ PÁSY, SATÉNOVACÍ A BROUSÍCÍ VÁLCE</b>	<b>13-14</b>
<b>OSBORN &amp; DRONCO &amp; ABRASIV @ YOUTUBE</b>	<b>15</b>

# AKU-NÁŘADÍ VÍTĚZÍ

Silnější, s delší výdrží baterií a bez kabelů: nová generace výkonného aku-nářadí Vám usnadní práci i tam, kde není dostupné připojení k elektrické síti.

Životnost baterií a výkon aku-nářadí zaznamenaly v posledních letech výrazný pokrok. Aku-nářadí se tak stalo pro všechny uživatele dobrou alternativou. Ať již na stavbách, při instalatérských, topenářských a vzduchotechnických pracích, údržbě domů, protipožární ochraně a pohotovostních, urgentních opravách, aku-nářadí je nedílnou součástí výbavy profesionálů.



## PROČ SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ A NÁSTROJE?

V případě potřeby pracovat nezávisle na rozvodech elektrické energie nebo stlačeného vzduchu je aku-nářadí tím správným řešením.


Ať již se jedná o řezání, broušení, kartáčování, čištění, leštění nebo saténování – nástroje vyráběné pro běžné elektrické nebo pneumatické nářadí mají omezené možnosti.

Obvykle jsou příliš těžké a nedostatečně aplikovatelné. Speciálně při aplikaci v terénu, kde je rychlost a přesnost rozhodující, běžné nástroje těmto požadavkům nevyhoví v plném rozsahu.

Těžké nástroje velmi rychle vyčerpají baterii a tu je nutno opakovaně nabíjet. Změna nářadí a nástrojů pro různé aplikace je vždy časově náročná.



## AKKU-PROGRAMM



## NABÍZÍME VÁM ŘEŠENÍ

Společnosti OSBORN a DRONCO vyvinuly nástroje, které lze použít v terénu i v dílně, odlehčené, snadno ovladatelné a umožňující nejvyšší kvalitu provedení příslušné operace.

Konečný výsledek splní veškerá vaše očekávání a zajistí rovněž všechny požadavky bezpečnosti práce. To je cesta, jak efektivně pracovat a získat maximální efekt s přispěním vašeho aku-nářadí.

## VÝHODY

- nízká hmotnost
- přesná práce
- široké použití
- snadné ovládání
- snížená nevývaha a vibrace
- prodloužená životnost baterie (až o 30%)
- menší počet nabíjecích cyklů
- použití pro všechny konstrukční materiály



## NAŠE ZKUŠENOSTI – VAŠE VÝHODA

S aplikací speciálních materiálů pro kartáčování máme dlouholeté zkušenosti. Zvolili jsme co nejlehčí materiály, které jsou vhodné pro nejrůznější použití.

Vyvinuli jsme rovněž speciální testovací zařízení, na kterém provádíme dlouhodobé testy a optimalizujeme konstrukci našich nástrojů. Výsledné nástroje tak mají velmi efektivní složení (např. abrazivní nylonová vlákna), která jsou univerzálně použitelná, lehká, prodloužují životnost baterie a snižují nezbytný počet nabíjení. Rovněž mají nízkou nevývahu a vibrace.



## VÝHODY ABRAZIVNÍCH NYLONOVÝCH VLÁKEN

- vlákna jsou plněna zrnky karbidu křemíku
- trvale shodné působení brusných částic, které se průběžně uvolňují při broušení/kartáčování
- jsou lehká, napomáhají tak k prodloužení životnosti baterií
- vysoce elastická, bez rizika ulomení
- mají dlouhou životnost
- jsou vhodná pro odstranění otřepů, okují, zdrsňují povrchu nebo broušení
- aplikovatelná na všechny materiály, tvrdé nebo měkké, dřevo i keramiku
- dodatečné dokončení povrchu dalším nástrojem není nutné



## UNIVERZÁLNÍ ŘEZÁNÍ

### Dronco Superior DB4

Diamantový řezací kotouč




Nepostradatelný univerzální kotouč pro široké použití: ocelový nosný disk je pokryt vakuově pájenými diamantovými zrny. Řeže kámen, (armovaný) beton, žulu, pískovec, cihly, neželezné kovy, plasty, sklo, gumu, kompozity a dřevo. Použití za sucha i s chlazením.

Rozměr	Rozměr	Rychlost	Počet segmentů	Výška segmentů	Balení	Tvar kotouče	Číslo výrobku	Čárový kód	Cena Kč/ks
mm	inch	ot/min		mm	ks			4081600	☒
115 x 2,4 x 22,23	4 1/2 x 3/32 x 7/8	13280	9	6,0	1	C 3	4114208	040302	
125 x 2,4 x 22,23	5 x 3/32 x 7/8	12200	10	6,0	1	C 3	4124208	040319	

## ŘEZÁNÍ A BROUŠENÍ NEREZOVÝCH A BĚŽNÝCH OCELÍ

### Dronco Special AS 46 T INOX CUT + GRIND

Pro ruční řezání kovů



První řezací kotouč, který můžete použít rovněž pro lehké broušení. Po řezu můžete odstranit otěpy přebroušením stejným kotoučem. Kotouč lze použít na běžnou i nerezovou ocel, pro tyče i profily.



Rozměr	Rozměr	Rychlost	Balení	Tvar	Číslo výrobku	Čárový kód	Cena Kč/ks
mm	inch	ot/min	ks			4081600	☒
115 x 2,5 x 22,23	4 1/2 x 3/32 x 7/8	13280	25		1113270	113600	
125 x 2,5 x 22,23	5 x 3/32 x 7/8	12200	25		1123270	123609	

Všechny ceny uvedeny bez DPH.

## ŘEZÁNÍ NEREZOVÝCH A BĚŽNÝCH OCELÍ

### Dronco Special AS 60T INOX FreeCut

Pro ruční řezání kovů



Pro řezání běžných a nerezových ocelí, nekovových materiálů. Kotouč je vhodný pro tenko i silnostěnné profily a plné materiály



Snadný, rychlý a bezpečný řez. Bez zadření v řezu, bez zpětného rázu úhlové brusky díky zužujícímu se tvaru řezacího kotouče.

Rozměr	Rozměr	Rychlost	Balení	Tvar	Číslo výrobku	Čárový kód	Cena Kč/ks
mm	inch	ot/min	ks			4081600	¤
115 x 2,0/1,0 x 22,23	4 1/2 x 5/64-1/25 x 7/8	13280	25		1111340	111507	
125 x 2,0/1,0 x 22,23	5 x 5/64-1/25 x 7/8	12200	25		1121340	121506	

## ŘEZÁNÍ NEREZOVÝCH A BĚŽNÝCH OCELÍ, KAMENE

### Dronco Special ACS 60T MULTI

Pro ruční řezání kovů



Výborný nástroj pro instalátorské práce: řeže kovy i obkladačky bez výměny nástroje. Dobrý výkon, malé až žádné otřepy v řezu. Vhodný pro běžnou i nerezovou ocel, kámen a obkladačky.




Rozměr	Rozměr	Rychlost	Balení	Tvar	Číslo výrobku	Čárový kód	Cena Kč/ks
mm	inch	ot/min	ks			4081600	¤
115 x 1,2 x 22,23	4 1/2 x 3/64 x 7/8	13280	25		1111360	111804	
125 x 1,2 x 22,23	5 x 3/64 x 7/8	12200	25		1121360	121803	

Všechny ceny uvedeny bez DPH.



# ŘEZÁNÍ NEREZOVÉ OCELI, NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ, KOMPOZITŮ

## Dronco Evolution AS 60 V 1mm

Pro ruční řezání kovů



Toto je zdaleka nejlepší řezací kotouč pro aku-nářadí! Zajistí rychlý řez bez námahy, velmi dlouhou životnost a nejmenší spotřebu energie, při řezu s minimálními až žádnými otřepi. Vhodný pro tenké plechy, ocelová lana, tenkostěnné trubky a profily.

Rozměr	Rozměr	Rychlost	Balení	Tvar	Číslo výrobku	Čárový kód	Cena Kč/ks
mm	inch	ot/min	ks			4081600	¤
115 x 1 x 22,23	4 1/2 x 1/25 x 7/8	13280	25		1111246	111125	
125 x 1 x 22,23	5 x 1/25 x 7/8	12200	25		1121246	121179	



# ŘEZÁNÍ HLINÍKU

## Dronco Special CS 60 ALU

Pro ruční řezání hliníku



Pro řezání hliníku a neželezných kovů. Rychlý řez bez zalepování. Může být použit rovněž pro většinu plastů.

Rozměr	Rozměr	Rychlost	Balení	Tvar	Číslo výrobku	Čárový kód	Cena Kč/ks
mm	inch	ot/min	ks			4081600	¤
115 x 1,2 x 22,23	4 1/2 x 3/64 x 7/8	13280	25		1111150	111163	
125 x 1,2 x 22,23	5 x 3/64 x 7/8	12200	25		1121150	121063	

Všechny ceny uvedeny bez DPH.



## ŘEZÁNÍ DLAŽDIC A KAMENE

### Dronco Evolution F5 ceraspeed

#### Diamantový řezací kotouč



Velmi tenký kotouč s funkční vrstvou speciálního tvaru zajišťuje čistý a rychlý řez a dlouhou životnost nástroje.



Rozměr		Rychlost	Segmentanzahl	Segmenthöhe	Balení	Tvar	Číslo výrobku	Čárový kód	Cena Kč/ks
mm	inch	ot/min		mm	ks			4081600	¤
115 x 1,2 x 22,23	4 1/2 x 1/8 x 7/8	13280	-	10	1	GR	4115514	041132	
125 x 1,2 x 22,23	5 x 3/64 x 7/8	12200	-	10	1	GR	4125514	041149	

## ČIŠTĚNÍ NEŽELEZNÝCH KOVŮ A MĚKKÉHO DŘEVA

### Hrncový kartáč OSBORN s mosaznými drátky



Kartáč je poddajný, vhodný pro čištění velkých ploch. Hodí se jak pro neželezné kovy, tak i pro měkké dřevo.

Rozměr mm			Rychlost	Balení	Drát, typ	Číslo výrobku	Čárový kód	Cena Kč/ks
Ø	T	G	ot/min	ks			4013349	¤
60	21	M-14 x 2,0	12500	5	0,30 zvlněný mosazný drát	6912613561	931498	

Všechny ceny uvedeny bez DPH.

## UNIVERZÁLNÍ ČIŠTĚNÍ

### Hrncový kartáč OSBORN s brusným nylonovým vláknem



Ideální pro čištění velké plochy. Nylonové vlákno s brusivem je používáno pro čištění, zdrsnění, odstranění okují, barvy, zvýraznění struktury (dřeva), saténování, čištění svárů a uhlazení hran. Použití na všechny kovy, tvrdé i měkké dřevo a keramiku.



**Nylon s brusivem:** Nylonová vlákna jsou plněna karbidem křemíku. Vlákna v kartáči se přizpůsobí povrchu obrobku bez jeho poškození. Během kartáčování se průběžně uvolňují brusná zrna a tím umožňují ideální čistící efekt. Výsledkem je jemně opracovaná plocha. Následné dokončovací broušení již není nutné.

Rozměr mm			Rychlost	Balení	Drát, typ	Číslo výrobku	Čárový kód	Cena Kč/ks
Ø	T	G	ot/min	ks			4013349	¤
60	21	M-14 x 2,0	12500	5	nylonové vlákno červené, zrnitost P80	6912613891	931504	

### Šikmý (talířový) kotouč OSBORN s brusným nylonovým vláknem



Ideální tvar pro opracování nepřístupných míst, jako jsou zkosené plochy a kouty. Nylonové vlákno s brusivem je používáno pro čištění, zdrsnění, odstranění okují, barvy, zvýraznění struktury (dřeva), saténování, čištění svárů a uhlazení hran. Použití na všechny kovy, tvrdé i měkké dřevo a keramiku.



**Nylon s brusivem:** Nylonová vlákna jsou plněna karbidem křemíku. Vlákna v kartáči se přizpůsobí povrchu obrobku bez jeho poškození. Během kartáčování se průběžně uvolňují brusná zrna a tím umožňují ideální čistící efekt. Výsledkem je jemně opracovaná plocha. Následné dokončovací broušení již není nutné.

Rozměr mm			Rychlost	Balení	Drát, typ	Číslo výrobku	Čárový kód	Cena Kč/ks
Ø	T	G	ot/min	ks			4013349	¤
100	20	M-14 x 2,0	12500	5	nylonové vlákno červené, zrnitost P80	6912622891	931511	

Všechny ceny uvedeny bez DPH.

## UNIVERZÁLNÍ ČIŠTĚNÍ A LEŠTĚNÍ

### Hrubá netkaná textilie DRONCO, typ GRV

#### Čistící a leštící kotouče



Tento typ kotouče je vhodný pro čištění a leštění všech povrchů. Odstraňuje z kovových ploch bez narušení povrchu staré barvy, rez a částice z elektrod po sváření. Čistí také plasty, dřevo, leští nerez a odstraňuje stopy po tepelném namáhání, např. v okolí svárů.



**POZOR:** Nepotřebujete žádné leštící pasty.

Popis	Rozměr	Rozměr	Rychlost	Balení	Číslo výrobku	Čárový kód	Cena Kč/ks
	mm	inch	ot/min	ks		4081600	¤
na sklotextilní podložce	115 x 22,23	4 1/2 x 7/8	11000	10	6700001	670059	
na sklotextilní podložce	125 x 22,23	5 x 7/8	10000	10	6700002	670103	

## LEŠTÍCÍ PASTY

### Leštící pasty OSBORN – bílá, hnědá, modrá

#### Tuhé pasty



#### Leštící pasty a jejich role při leštění

Leštící pasty jsou nezbytné pro veškeré leštící procesy, protože obsahují jemné brusné částice k dosažení požadované kvality povrchu. Je velmi důležité zvolit správný druh pasty pro konkrétní materiál, který budete leštit. Viz informace/doporučení k výběru níže.



**POZOR:** Leštící pastu nepotřebujete při saténování, protože příslušný brusný materiál je již v saténovacím kotouči obsažen.

Barva	Balení	Číslo výrobku	Čárový kód	Cena Kč/ks
	ks		4013349	¤
bílá	15	2103005333	718624	
hnědá	15	2103007012	718648	
modrá	15	2103000461	718631	



#### APLIKACE:

	ocel	nerez	hliník	mosaz	měď
bílá (předleštění)	■	■	■	■	■
bílá (leštění)	■	■	■	■	■
hnědá (předleštění)	■	■	■	■	■
hnědá (leštění)	■	■	■	■	■
modrá (vysoký lesk)	■	■	■	■	■

Všechny ceny uvedeny bez DPH.

## HONOVÁNÍ

### Úprava povrchu honováním



Kartáč FLEX-HONE je flexibilní honovací nástroj pro zvýšení kvality povrchu vnitřních válcových otvorů a odstranění ořepů u vrtaných otvorů. Vhodný je na běžné i nerezové oceli a litinu. Konstrukce FlexHone je tvořena brusnými kuličkami na koncích pružných nylonových vláken. Unikátní konstrukce umožňuje nástroji snadné vystředění a eliminaci postupného opotřebování brusných kuliček.

Rozměr kartáče (mm)	Zrnitost	Kód výrobku	Cena Kč/ks
8x51/203	240 SC	VBRBC8M24	
10x51/203	240 SC	VBRBC10M24	
12x64/203	240 SC	VBRBC12M24	

Další průměry a zrnitosti na vyžádání.

## LEŠTĚNÍ

### Leštící lamelový radiální kotouč z brusné netkané textilie



Na čištění a předleštění ocelí včetně nerezových, barevných kovů a litiny. Použití hlavně pro rohy, hrany a drážky.

Průměr kotouče (mm)	Zrnitost	Kód výrobku	Cena v Kč/ks
115	MEDIUM	5511306	
115	FINE	5511307	


### Leštící sada pro vrtačky a přímé brusky



Sada na leštění nerezových ocelí a neželezných kovů, obsahuje:

- 2x sisalový kotouč 100x15x10,
- 2x látkový kotouč 100x15x10 pro předleštění,
- 2x látkový kotouč 100x15x10 pro doleštění,
- 1x leštící pasta bílá (110 g),
- 1x leštící pasta hnědá (110 g),
- 1x leštící pasta světle modrá (110 g),
- 1x stopka 10x30-6 mm.

Průměr kotoučů (mm)	Kód výrobku	Cena v Kč/sadu
100x15x10	6900003	



Všechny ceny uvedeny bez DPH.

## AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ METABO

Společnost METABO nabízí vysoce výkonné akumulátorové úhlové brusky v široké škále možných typů a aplikací. Systém speciálních LiHD akumulátorů lze aplikovat v celé řadě dalších typů aku-nářadí. Brusky lze vybavit snímatelným prachovým filtrem, blok akumulátoru na brusce lze natočit dle potřeby pro lepší dostupnost a manipulaci. Brusky jsou chráněny proti přetížení, mají systém rychlé výměny kotoučů bez použití nástrojů a modelová řada zahrnuje průměry kotoučů 115, 125, 150 a 230 mm. Záruka na akumulátory až 3 roky!

### Úhlová bruska s plochou hlavou (č.v. 601306660) – ozn. WF 18 LTX 125 Quick



Typ akumulátoru:	Li-Ion / LiHD
Napětí akumulátoru:	18 V; 5,2 / 5,5 Ah
Průměr kotouče:	115 – 125 mm

Dodáván v kompletu vč. ochranného krytu, rychloupínací matice, rukojeti, prachového filtru, 2 ks akumulátorů, nabíječky, manipulačního kufříku.

### Úhlová bruska s pákovým spínačem (č.v. 613075660) – ozn. WPB 18 LTX BL 125 Quick



Typ akumulátoru:	Li-Ion / LiHD
Napětí akumulátoru:	18 V; 5,2 / 5,5 Ah
Průměr kotouče:	115 – 125 mm

Dodáván v kompletu vč. ochranného krytu, rychloupínací matice, rukojeti, prachového filtru, 2 ks akumulátorů, nabíječky, manipulačního kufříku.

### Pásová bruska s úzkým pásem (č.v. 600321850) – ozn. BF 18 LTX 90



Typ akumulátoru:	Li-Ion / LiHD
Napětí akumulátoru:	18 V; 5,2 / 5,5 Ah
Rozměr brusného pásu (š x l):	(6 – 19) x 457 mm

Dodávána bez akumulátoru.

### Úhlová bruska saténovací (č.v. 600154850) – ozn. S 18 LTX 115



Typ akumulátoru:	Li-Ion / LiHD
Napětí akumulátoru:	18 V; 5,2 / 5,5 Ah
Rozměr válce (Dxš):	100 x 100 mm, 100 x 50 mm, max. Ø 200 mm

Dodáván v kompletu vč. ochranného krytu, rychloupínací matice, rukojeti, prachového filtru, bez akumulátorů a nabíječky.

### Sada akumulátorů (č.v. 685074000) – ozn. Basic Set LiHD



Typ akumulátorů:	3 ks LiHD
Dobíječka ASC:	1 ks, 30-36 V

Dodáváno v ochranném kufříku.

# BROUSÍČÍ PÁSY, SATÉNOVACÍ A BROUSÍČÍ VÁLCE

## Brousíčí pásy pro pásovou brusku BF 18 LTX90



Tyto pásy jsou určeny pro broušení těžko přístupných míst, broušení svárů, odstranění zoxidované vrstvy, odstraňování ořepů a sjednocení povrchu. Používají se za sucha.

Příklad pásů:

Materiál	Rozměry		Rychlost	Balení	Číslo výrobku	Čárový kód	Cena
	šířka	délka	m/s	ks			Kč/ks
3M 777F – P60	6	457	8	10	NP777F645760T		
SAITEX ZX P60	10				NSXZX1045760T		
	19				NSXZX1945760T		
Cubitron II 984F – P60	6	457	8	10	NP984F645760T		
	10				NP984F1045760T		
	19				NP984F1945760T		
Netk. textilie 3M very fine	6	457	8	10	NPSCBL6457VF		
	10				NPSCBL10457VF		
	19				NPSCBL19457VF		

## Saténovací a brousíčí válce



Tyto válcové kotouče jsou určeny pro saténování, odstranění zoxidované vrstvy z povrchu obrobku, pro jemné broušení a odstraňování ořepů, sjednocení povrchu. Používají se za sucha.

Příklad saténovacích válců:

Materiál	Rozměry		Rychlost	Balení	Číslo výrobku	Čárový kód	Cena
	Ø	délka	m/s	ks			Kč/ks
Plátno – korund P80	100	50	8	1	UCRPF100501980		
	100	100			UCRPF1001001980		
Nylon – SiC P80	100	100	8	1	VTRB1001001980		
Netk. textilie - coarse	100	100	8	1	UCRPF10010019AC		
- medium					UCRPF10010019AM		
- very fine					UCRPF10010019AVF		
Drát ocel 0,4 mm	100	100	8	1	VT1001001912		
Filc	100	100	8	1	BIFIKW10010019		

Další typy a alternativy aku-nářadí můžeme nabídnout na vyžádání. Ať již potřebujete přímé brusky, vysoce výkonné vrtačky s příklepem nebo bez, přímočaré nebo okružní pily, kartušové pistole či svítilny.

Z široké nabídky brusiva můžete vybírat na e-shopu ABRASIV nebo z katalogů na webových stránkách [www.abrasiv.cz](http://www.abrasiv.cz). Jsme připraveni pro Vás zajistit i výrobky, které v běžné nabídce nenajdete.

Všechny ceny uvedeny bez DPH.

# OSBORN & DRONCO & ABRASIV @ YOUTUBE


Kompletní přehled o výrobcích a informace o aplikacích, tipy a úspěšná řešení pro profesionální opracování povrchů najdete na stránkách YouTube společností OSBORN, DRONCO a ABRASIV.



Oficiální stránka firmy OSBORN na YouTube  
Můžete snadno otevřít naši stránku YouTube  
při použití tohoto QR kódu nebo tento odkaz:  
[youtube.com/osbornsolutions](https://youtube.com/osbornsolutions)



Oficiální stránka firmy ABRASIV na YouTube  
Můžete snadno otevřít naši stránku YouTube  
při použití tohoto QR kódu nebo tento odkaz:  
[youtube.com/user/abrasivcz](https://youtube.com/user/abrasivcz)



Oficiální stránka firmy DRONCO na YouTube  
Můžete snadno otevřít naši stránku YouTube  
při použití tohoto QR kódu nebo tento odkaz:  
[youtube.com/user/droncotv](https://youtube.com/user/droncotv)

**DRONCO**<sup>®</sup>  
Denn Profis setzen den Maßstab

**ABRASIV** 



**Finish. First.**

## Nabízíme řešení při opracování povrchů

DRONCO GmbH  
Wiesenmühle 1  
95632 Wunsiedel  
Německo

Osborn International GmbH  
Ringstrasse 10  
35099 Burgwald  
Německo

ABRASIV, a.s.  
Pod Borkem 312  
293 01 Mladá Boleslav  
Česká republika  
[www.abrasiv.cz](http://www.abrasiv.cz)  
[eshop.abrasiv.cz](mailto:eshop.abrasiv.cz)

ABRASIV-DRONCO Slovakia, s.r.o.  
Priemyselná 1  
917 01 Trnava  
Slovensko  
[www.abrasiv.sk](http://www.abrasiv.sk)