


## 6. NÝTOVACÍ TECHNIKA

- ruční nýtovací kleště na trhací nýty a nýtovací matice
- pneumatické nýtovačky na trhací nýty a nýtovací matice
- aku nýtovačky na trhací nýty a nýtovací matice
- příslušenství pro nýtovací kleště
- trhací nýty
- nýtovací matice



**ABRASIV, a.s.**

Pod Borkem 312  
293 01 Mladá Boleslav

Tel.: 326 551 311  
Fax: 326 722 226

objednavky@abrasiv.cz  
[www.abrasiv.cz](http://www.abrasiv.cz)

## OBSAH

<b>RUČNÍ NÝTOVAČKY</b>	
■ na trhací nýty	3
■ na nýtovací matice	5
<b>PNEUMATICKÉ NÝTOVAČKY</b>	
■ na trhací nýty	6
■ na nýtovací matice	9
<b>AKU NÝTOVAČKY</b>	
■ na nýtovací matice	10
■ na trhací nýty	11
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>	
■ nabíječky, síťový adaptér	13
■ akumulátory	14
<b>TRHACÍ NÝTY</b>	17
<b>NÝTOVACÍ MATICE</b>	24

## CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ

**Na veškeré nýtovací nářadí zajišťujeme záruční i po záruční servis.**

- |                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| ■ zjištění závady                   | 300,- Kč |
| (při realizaci servisu se neúčtuje) |          |

**Autorizovaný servis VVG a GESIPA**

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| ■ ruční nářadí       | 150,- Kč/hod. |
| ■ aku nářadí         | 550,- Kč/hod. |
| ■ pneumatické nářadí | 550,- Kč/hod. |

## Gesipa NTX-F s pružinou



- ergonomická rukověť, otevírací pružina
- tělo kleští z vysoce pevnostní hliníkové slitiny
- snadná obsluha, jednoduchá údržba
- do průměru nýtu **5,0 mm hliník / ocel**
- hmotnost 0,60 kg

Cena:

Kód výrobku: **GBN1434042**

## Gesipa Flipper



- ergonomický tvar, zásobník na utržené trny nýtů
- výrazně nižší síla potřebná k utržení nýtu
- snadná obsluha
- do průměru nýtu **5,0 mm hliník / ocel**
- hmotnost 0,75 kg

Cena:

Kód výrobku: **GBN1433950**

## Gesipa NTS



- ergonomická rukověť, snadná obsluha, jednoduchá údržba
- tělo kleští z vysoce pevnostní hliníkové slitiny
- do průměru nýtu **5,0 mm hliník / ocel**
- hmotnost 0,48 kg

Cena:

Kód výrobku: **GBN1434029**

## JACKY - Hobby



- ergonomická rukověť
- tělo kleští z hliníkové slitiny
- snadná obsluha, jednoduchá údržba
- do průměru nýtu **5,0 mm hliník / ocel**
- hmotnost 0,45 kg

Cena:

Kód výrobku: **GBNJACKY**

## BZ 44




- ergonomická rukojeť, otevírací pružina
- snadná obsluha, jednoduchá údržba
- trn nýtu je přidržován v mechanismu kleští
- nýty do průměru 5,0 mm hliník, ostatní do průměru 4,0 mm
- hmotnost 0,63 kg

Cena:

Kód výrobku: **GBNVGBZ44**

## BZ 70



- dvouruční pákové nýtovací kleště na standardní trhací nýty
- snadná obsluha, jednoduchá údržba
- dodává se v kufříku
- nýty do průměru 6,0 mm hliník, ostatní do průměru 5,0 mm
- hmotnost 1,5 kg

Cena:

Kód výrobku: **GBNVGBZ70**

## MS 2



- profesionální dvouruční pákové nýtovací kleště na standardní a pevnostní trhací nýty
- tělo kleští z vyztuženého ABS plastu, ocelové páky
- snadná obsluha, jednoduchá údržba
- do průměru nýtu **6,4 mm ze všech materiálů**
- hmotnost 1,50 kg

Cena:

Kód výrobku: **GBNRMS2**

## Gesipa GBM 10



- ergonomická rukověť
- tělo kleští z vysoce pevnostní hliníkové slitiny
- snadná obsluha, jednoduchá údržba
- **rozsah použití:** nýťovací matice M3 - M5 ocelové a M6 hliníkové

Cena: Kód výrobku: **GBN1457088 - M6**  
**GBN1434761 - M5**  
**GBN1457087 - M4**

**Obsah sady:** nýťovací kleště GBM 10, trn a koncovka pro jeden rozměr, ostatní se dodávají samostatně.

## MS 4



- profesionální ruční pákové nýťovací kleště na nýťovací šrouby a matice
- tělo kleští z vytvrzeného ABS plastu, ocelové páky
- snadná obsluha, jednoduchá údržba
- **rozsah použití:** M3 - M12 ze všech materiálů

Cena: Kód výrobku: **GBNRMS4**

**Obsah sady:** kleště MS 4, koncovka a závitový trn pro nýťovací matice M6-M12, montážní klíč.

## MS 5



- profesionální ruční nýťovací kleště na nýťovací šrouby a matice
- tělo kleští a páky z oceli
- snadná obsluha, jednoduchá údržba
- **rozsah použití:** nýťovací matice M3 - M12 ze všech materiálů

Cena: Kód výrobku: **GBNRMS5**

**Obsah sady:** nýťovací kleště MS5, koncovka a závitový trn pro nýťovací matice M6-M12, montážní klíč

## MS 33



- ergonomická rukověť
- tělo kleští a páky z oceli
- snadná obsluha, jednoduchá údržba
- koncovky a závitové trny M4 - M6, trny a koncovky pro nýťovací šrouby M4, M5
- **rozsah použití:** nýťovací matice M3 - M6 ze všech materiálů

Cena: Kód výrobku: **GBNRRF33**

**Obsah sady:** nýťovací kleště RF 33, koncovky a závitové trny M3 - M6, trny a koncovky pro nýťovací šrouby M4, M5

## BZ 103A



- klasický, osvědčený model, přísávání nýtu
- snížená hlučnost, vynikající ergonomie
- široké příslušenství, komfortní a robustní balení v kufříku
- nýty do průměru 5,0 mm ze všech materiálů
- pracovní tlak 5 – 7 bar
- upevňovací síla 11 700 N (při 7 bar)
- spotřeba vzduchu 2,4 litru/nýt
- hmotnost 1,8 kg

Cena:

Kód výrobku: **GBPVGVBZ103A**

## BZ 123A



- velmi výkonný, osvědčený model, přísávání nýtu
- snížená hlučnost, vynikající ergonomie
- široké příslušenství, komfortní a robustní balení v kufříku
- nýty do průměru 8,0 mm hliník, ocel, 6,4 mm nerez
- pracovní tlak 5 – 7 bar
- upevňovací síla 18 700 N (při 7 bar), krok 25 mm
- spotřeba vzduchu 3,5 litru/nýt
- hmotnost 2,34 kg

Cena:

Kód výrobku: **GBPVGVBZ123A**

## BZ 133A



- nejvýkonnější model, přísávání nýtu
- snížená hlučnost, vynikající ergonomie
- široké příslušenství, komfortní a robustní balení v kufříku
- nýty do průměru 8,0 mm všechny materiály
- pracovní tlak 5 – 7 bar
- upevňovací síla 24 000 N (při 7 bar)
- spotřeba vzduchu 3,5 litru/nýt
- hmotnost 2,34 kg

Cena:

Kód výrobku: **GBPVGVBZ133A**

## Rivet Factory AP 1



- profesionální pneumatické nýtovací kleště na trhací nýty
- vyvážené těžiště
- vysoká rychlost práce
- vestavěné přisávání
- do průměru nýtu **5,0 mm ze všech materiálů**
- pracovní tlak 5 - 7 bar
- upevňovací síla 7 300 N
- hmotnost 1,25 kg

Cena:

Kód výrobku: **GBPRAP1**

## Rivet Factory AP 2



- profesionální pneumatické nýtovací kleště na trhací nýty
- vyvážené těžiště
- vysoká rychlost práce
- vestavěné přisávání
- do průměru nýtu **6,4 mm ze všech materiálů**
- pracovní tlak 5 - 7 bar
- upevňovací síla 12 500 N
- hmotnost 1,65 kg

Cena:

Kód výrobku: **GBPRAP2**

## Gesipa TAURUS 1



- vyvážené těžiště, pogumovaná ergonomická rukojeť, zásobník na utržené trny nýtů
- závěsné očko zapuštěno do těla nýtovacích kleští
- vzduch použitý pro nýtování je následně využit pro odsátí trnu
- vysoká rychlost práce
- do průměru nýtu **4,0 mm hliník / ocel**
- pracovní tlak 5 - 7 bar
- upevňovací síla 4 208 N
- spotřeba vzduchu 1 litr / nýt
- hmotnost 1,30 kg

Cena:

Kód výrobku: **GBP1457665**

## Gesipa TAURUS 2



- vyvážené těžiště, pogumovaná ergonomická rukojeř, zásobník na utržené trny nýtů
- vzduch použitý pro nýtování je následně využit pro odsátí trnu
- závěsné očko zapuštěno do těla nýtovacích kleští
- vysoká rychlost práce
- do průměru nýtu **6,0 mm hliník / ocel**
- pracovní tlak 5 - 7 bar
- upevňovací síla 9 000 N
- spotřeba vzduchu 2,3 litru / nýt
- hmotnost 1,60 kg

Cena:

Kód výrobku: **GBP1457771**

## Gesipa TAURUS 3



- vyvážené těžiště, pogumovaná ergonomická rukojeř, zásobník na utržené trny nýtů
- vzduch použitý pro nýtování je následně využit pro odsátí trnu
- závěsné očko zapuštěno do těla nýtovacích kleští
- vysoká rychlost práce
- do průměru nýtu **6,4 mm ze všech materiálů**
- pracovní tlak 5 - 7 bar
- upevňovací síla 14 000 N
- spotřeba vzduchu 4,8 litru / nýt
- hmotnost 1,9 kg

Cena:

Kód výrobku: **GBP1457871**

## Gesipa TAURUS 4



- vyvážené těžiště, pogumovaná ergonomická rukojeř, zásobník na utržené trny nýtů
- vzduch použitý pro nýtování je následně využit pro odsátí trnu
- závěsné očko zapuštěno do těla nýtovacích kleští
- vysoká rychlost práce
- do průměru nýtu **6,4 mm ze všech materiálů**
- pracovní tlak 5 - 7 bar
- upevňovací síla 20 000 N
- spotřeba vzduchu 4,8 litru / nýt
- hmotnost 2,0 kg

Cena:

Kód výrobku: **GBP1457964**



## Rivet Factory AP4



- profesionální pneumatické nýtovací kleště na nýtovací šrouby a matice
- vyvážené těžiště
- vysoká rychlost práce
- automatické natáčení a vytáčení trnu
- pracovní tlak 5 - 7 bar
- upevňovací síla 18 500 N
- **rozsah použití:** nýtovací matice M3 - M12 ze všech materiálů
- hmotnost 1,65 kg

Cena:

Kód výrobku: **GBPRAP4**

**Obsah sady:** nýtovačka AP4, koncovky a závitové trny M4 - M8

## Gesipa GBM 95



- vyvážené těžiště
- tlakový vzduch použitý pro zanýtování je využit k automatickému vyšroubování trnu ze zanýtované matice
- snadná výměna závitového trnu
- pracovní tlak 6 bar
- upevňovací síla 15 700 N
- spotřeba vzduchu 8 litrů / cyklus
- **rozsah použití:** nýtovací matice M3 - M10 ze všech materiálů
- hmotnost 2,30 kg

Cena:

Kód výrobku: **GBP1457506 - M5**

**GBP1457503 - M6**

**GBP1457505 - M8**

**GBP1457504 - M10**

**Obsah sady:** nýtovačka GBM 95, montážní klíče, trn a koncovka pro jeden rozměr nýtovací matice, ostatní se dodávají samostatně.

## VNG903



- výkonná, praktická a komfortní nýtovací pistole na matice
- automatické našroubování a uvolnění matice
- pracovní tlak 5 – 7 bar, spotřeba 7,5 litru
- upevňovací síla **29 000 N** při 7 bar
- **rozsah použití: M4 až M10** ze všech materiálů, lze upravit až **do M12**
- hmotnost 2,7 kg, baleno v robustním kufříku

Cena:

Kód výrobku: **GBPVGVNG903**

**Obsah sady:** nýtovačka VNG 903, trny pro různé průměry matic, náhradní olejová náplň; na přání lze dodat trny i pro jiné typy závitů a těžko přístupná místa

## PNEUMATICKÉ NÝTOVAČKY NA NÝTOVACÍ MATICE

### Gesipa FireFox 1



- vyvážené těžiště, pogumovaná ergonomická rukojeť
- vysoká rychlost práce
- pracovní tlak 5 - 7 bar
- upevňovací síla 12 000 N
- spotřeba vzduchu 2 litry / cyklus
- **rozsah použití:** nýtovací matice M3 - M5 ze všech materiálů a M6 hliníkové
- hmotnost 1,96 kg

Cena:

Kód výrobku: **GBP1458198**

**Obsah sady:** nýtovačka FireFox 1, montážní klíče, trn a koncovka pro jeden rozměr nýtovací matice, ostatní se dodávají samostatně

### Gesipa FireFox 2



- vyvážené těžiště, pogumovaná ergonomická rukojeť
- vysoká rychlost práce
- pracovní tlak 5 - 6 bar
- upevňovací síla 18 000 N
- spotřeba vzduchu 8 litrů / cyklus
- **rozsah použití:** nýtovací matice M3 - M10 ze všech materiálů a M12 ocelové
- hmotnost 2,40 kg

Cena:

Kód výrobku: **GBP1458086**

**Obsah sady:** nýtovačka FireFox 2, montážní klíče, trn a koncovka pro jeden rozměr nýtovací matice, ostatní se dodávají samostatně

## AKU NÝTOVAČKY NA NÝTOVACÍ MATICE

### Gesipa FireBird



- vyvážené těžiště, ergonomická rukojeť, zásobník na náhradní trny a koncovky
- pohodové použití v dílně i při montáži na stavbě
- automatické vyšroubování po ukončení nýtování, snadná výměna závitového trnu
- kapacita akumulátoru 1,3 Ah
- závitové trny a koncovky M4, M5, M6
- **rozsah použití:** nýtovací matice M3 - M8 ocelové a M10 hliníkové
- upevňovací síla 13 000 N
- hmotnost 2,10 kg

Cena:

Kód výrobku: **GBA1457414**

## RivSmart



- nejlehčí akumulátorová nýtovací pistole na trhu
- první akumulátorová nýtovací pistole s kontrolou procesu nýtování
- ergonomická, vyvážená, komfortní pro obsluhu, servisní funkce
- údržba bez potřeby nástrojů, bezuhlíkový motor
- do průměru nýtu 5,0 mm ze všech materiálů
- hmotnost jen 1,3 kg , dodávána v kufříku
- upevňovací síla 8 500 N, délka kroku 20 mm
- baterie Li-Ion 2,0 Ah, nabita za 20 minut na 90%

Cena:

Kód výrobku: **GBVVG320200**

## RivdomONE



- ergonomická, vyvážená
- komfortní pro obsluhu
- do průměru nýtu 5,0 mm ze všech materiálů
- hmotnost 2,0 kg
- upevňovací síla 10 000 N, délka kroku 21 mm
- baterie Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah, nabita za 20 minut na 90%
- dodáváno v kufříku

Cena:

Kód výrobku: **GBVVG320401**

## RivdomTWO



- ergonomická, vyvážená
- komfortní pro obsluhu
- do průměru nýtu 6,4 mm ze všech materiálů
- hmotnost 2,0 kg
- upevňovací síla 20 000 N, délka kroku 30 mm
- baterie Li-Ion 20,0 V, 2,0 Ah, nabita za 20 minut na 90%
- dodáváno v kufříku

Cena:

Kód výrobku: **GBVVG320501**

## RivdomZERO



- nejlehčí akumulátorová nýtovací pistole na trhu
- ergonomická, vyvážená, komfortní pro obsluhu, servisní funkce
- údržba bez potřeby nástrojů, bezuhlíkový motor
- do průměru nýtu 5,0 mm
- hmotnost jen 1,3 kg , dodávána v kufříku
- upevňovací síla 8 500 N, délka kroku 20 mm
- baterie Li-Ion 12V, 2,0 Ah, nabita za 20 minut na 90%

Cena:

Kód výrobku: **GBVVG320210**

## Gesipa Accubird Pro



- nejnovější generace – až 4x rychlejší než standardní aku nářadí
- bezuhlíkový motor (BLDC) s dlouhou životností
- funkce autoreverz výrazně urychlující nýtování
- upevňovací síla 10 000 N
- akumulátor 18,0 V / 2,1 Ah
- do průměru nýtu **5,0 mm ze všech materiálů a 6,0 mm z hliníku**
- hmotnost 2 kg (vč. akumulátoru)

Cena:

Kód výrobku: **GBA1435447**

## Gesipa AccuBird



- vyvážené těžiště, ergonomická rukojeť, zásobník na utržené trny
- určeno i pro práci v náročných podmínkách
- vysoká rychlost práce
- kapacita akumulátoru 1,3 Ah
- do průměru nýtu **5,0mm ze všech materiálů**
- upevňovací síla 10 000 N
- hmotnost 2,0kg

Cena:

Kód výrobku: **GBA1434898**

## Gesipa Powerbird Pro Gold Edition



- mimořádně silný a rychlý model pro vysoké počty kusů
- bezuhlíkový motor (BLDC) s dlouhou životností
- funkce autoreverz výrazně urychlující nýtování
- upevňovací síla 20 000 N
- do průměru nýtu **6,4 mm vč. pevnostních nýtů**
- akumulátor 18,0 V / 2,1 Ah
- hmotnost 2 kg (vč. akumulátoru)

Cena:

Kód výrobku: **GBA1457636**

## Gesipa PowerBird



- vyvážené těžiště, ergonomická rukojeť, zásobník na utržené trny
- určeno i pro práci v náročných podmínkách
- vysoká rychlost práce
- kapacita akumulátoru 2,6 Ah
- do průměru nýtu **6,4 mm ze všech materiálů**
- upevňovací síla 14 000 N
- hmotnost 2,0kg

Cena:

Kód výrobku: **GBA1457186**

### Nabíječka akumulátorů Gesipa Li-Ion 18 V



- pro akumulátor 2,1 Ah / 18 V

Cena:

Kód výrobku: **GBA1457642**

### Rychlonabíječka Gesipa Li-Ion 230/14,4V



- pro akumulátory: 1,3 Ah / 14,4V  
1,5 Ah / 14,4V  
2,6 Ah / 14,4V

Cena:

Kód výrobku: **GBA1457282**

### Nabíječka akumulátorů Gesipa Ni-Cd a Ni-MH 12V



- pro akumulátory: 2,0 Ah / 12V  
3,0 Ah / 12V

Cena:

Kód výrobku: **GBA7251009**

### Síťový adaptér 220 V pro nýtovačky AccuBird, PowerBird, FireBird



- Pro nýtovací kleště: AccuBird  
PowerBird  
FireBird

Cena:

Kód výrobku: **GBA7251018**

### Akumulátor Gesipa Li-Ion 18V / 2,1 Ah



- pro nýtovací kleště

AccuBird Pro  
PowerBird Pro  
PowerBird Pro Gold Edition

Cena:

Kód výrobku: **GBA1457641**

### Akumulátor Li-Ion 14,4V/1,5Ah pro nýtovačky Gesipa



- Pro nýtovací kleště:

AccuBird  
PowerBird  
FireBird

Cena:

Kód výrobku: **GBA7251055**

### Akumulátor Gesipa Li-Ion 14,4V/1,3Ah



- Pro nýtovací kleště:

AccuBird  
PowerBird  
FireBird

Cena:

Kód výrobku: **GBA1434921**

### Akumulátor Gesipa Li-Ion 14,4V/2,6Ah



- Pro nýtovací kleště:

AccuBird  
PowerBird  
FireBird

Cena:

Kód výrobku: **GBA1457269**

### Akumulátor Ni-MH 12V/2,0Ah pro nýtovačky Gesipa



- Pro nýtovací kleště: AccuBird  
PowerBird  
FireBird

Cena:

Kód výrobku: **GBA7251092**

### Akumulátor Ni-MH 12V/3,0Ah pro nýtovačky Gesipa



- Pro nýtovací kleště: AccuBird  
PowerBird  
FireBird

Cena:

Kód výrobku: **GBA7251192**

### Nabíjecí adaptér RivdomPlus



- elektronicky řízený nabíjecí adaptér pro všechny akumulátory řady Rivdom
- vhodný pro akumulátory Rivdom 12V, 14,4V i 20V
- pro kapacity od 1,5 Ah do 4,0Ah
- úplné nabití za 30 minut, 90% za 20 minut

Cena:

Kód výrobku: **GBAVVG3215**

### Akumulátory Rivdom



- akumulátory v provedení Li-Ion
- k dispozici v provedení 12V/2,0Ah, 16V/2,0Ah, 20V/2,0Ah
- určeno pro nýtovací kleště řady Rivdom, RivSmart

Cena:

Kód výrobku: **GBAVVG12V**

Kód výrobku: **GBAVVG16V**

Kód výrobku: **GBAVVG20V**





## Hliník/ocel - plochá hlava



Rozměry (mm) Ø těla nýtu x délka	Ø hlavy nýtu	Svěrná tloušťka (mm)	Balení (ks)	Č. výrobku
2,4 x 4	5,0	0,5 – 2,0	2000	GGAS2404PH
2,4 x 6		2,0 – 4,0	2000	GGAS2406PH
2,4 x 8		4,0 – 6,0	2000	GGAS2408PH
2,4 x 10		6,0 – 8,0	1500	GGAS2410PH
3,0 x 6	6,5	1,5 – 3,5	2000	GGAS3006PH
3,0 x 8		3,5 – 5,5	2000	GGAS3008PH
3,0 x 10		5,5 – 7,0	1500	GGAS3010PH
3,0 x 12		7,0 – 9,0	1500	GGAS3012PH
3,0 x 14		9,0 – 11,0	1500	GGAS3014PH
3,0 x 16		11,0 – 13,0	1000	GGAS3016PH
3,0 x 18		13,0 – 15,0	1000	GGAS3018PH
3,2 x 6	6,5	1,5 – 3,5	2000	GGAS3206PH
3,2 x 8		3,5 – 5,5	2000	GGAS3208PH
3,2 x 10		5,5 – 7,0	1500	GGAS3210PH
3,2 x 12		7,0 – 9,0	1500	GGAS3212PH
3,2 x 16		9,0 – 12,0	1000	GGAS3215PH
3,2 x 18		12,0 – 15,0	1000	GGAS3218PH
3,2 x 20		15,0 – 17,0	1000	GGAS3220PH
4,0 x 6	8,0	1,5 – 3,0	1500	GGAS4060PH
4,0 x 8		3,0 – 5,0	1500	GGAS4080PH
4,0 x 10		5,0 – 6,5	1500	GGAS4010PH
4,0 x 12		6,5 – 8,5	1000	GGAS4012PH
4,0 x 14		8,5 – 10,5	1000	GGAS4014PH
4,0 x 16		10,5 – 12,5	1000	GGAS4016PH
4,0 x 18		12,5 – 14,5	1000	GGAS4018PH
4,0 x 20		14,5 – 16,5	500	GGAS4020PH
4,0 x 25		16,5 – 21,5	500	GGAS4025PH
4,0 x 30		21,5 – 26,0	250	GGAS4030PH
4,0 x 40		31,5 – 36,5	250	GGAS4040PH
4,8 x 6	9,5	0,5 – 3,0	500	GGAS4806PH
4,8 x 8		3,0 – 4,5	500	GGAS4808PH
4,8 x 10		4,5 – 6,0	500	GGAS4810PH
4,8 x 12		6,0 – 8,0	500	GGAS4812PH
4,8 x 14		8,0 – 10,0	500	GGAS4814PH
4,8 x 16		10,0 – 12,0	500	GGAS4816PH
4,8 x 18		12,0 – 14,0	500	GGAS4818PH
4,8 x 20		14,0 – 17,0	500	GGAS4821PH
4,8 x 25		17,0 – 20,0	500	GGAS4824PH

Ceny nýtů, vč. dalších typů a rozměrů, jsou k dispozici na e-shopu nebo na vyžádání.

Rozměry (mm) Ø těla nýtu x délka	Ø hlavy nýtu	Svěrná tloušťka (mm)	Balení (ks)	Č. výrobku
4,8 x 30		23,0 – 25,0	250	GGAS4830PH
6,0 x 8	12,0	2,0 – 4,0	500	GGAS6008PH
6,0 x 10		4,0 – 6,0	250	GGAS6010PH
6,0 x 12		6,0 – 8,0	250	GGAS6012PH
6,0 x 14		8,0 – 10,0	250	GGAS6014PH
6,0 x 16		10,0 – 11,0	250	GGAS6016PH
6,0 x 18		11,0 – 13,0	250	GGAS6018PH
6,0 x 22		13,0 – 15,0	250	GGAS6020PH
6,0 x 26		15,0 – 20,0	250	GGAS6025PH
6,4 x 12	13,0	2,0 – 6,0	250	GGAS6412PH
6,4 x 15		6,0 – 9,0	250	GGAS6415PH
6,4 x 16		9,0 – 12,0	250	GGAS6418PH
6,4 x 22		12,0 – 16,0	200	GGAS6422PH
6,4 x 26		16,0 – 20,0	250	GGAS6426PH

Ceny nýtů, vč. dalších typů a rozměrů, jsou k dispozici na e-shopu nebo na vyžádání.

## Hliník/ocel - zapuštěná hlava



Rozměry (mm) Ø těla nýtu x délka	Ø hlavy nýtu	Svěrná tloušťka (mm)	Balení (ks)	Č. výrobku
3,0 x 6	6,0	1,5 – 3,5	2000	GGAS3006ZH
3,0 x 8		3,5 – 5,5	2000	GGAS3008ZH
3,0 x 10		5,5 – 7,0	2000	GGAS3010ZH
3,0 x 12		7,0 – 9,0	1500	GGAS3012ZH
3,0 x 14		9,0 – 11,0	500	GGAS3014ZH
3,0 x 16		11,0 – 13,0	500	GGAS3016ZH
3,2 x 6	6,0	1,5 – 3,5	2000	GGAS3206ZH
3,2 x 8		3,5 – 5,5	2000	GGAS3208ZH
3,2 x 10		5,5 – 7,0	1500	GGAS3210ZH
3,2 x 12		7,0 – 9,0	1500	GGAS3212ZH
3,2 x 14		9,0 – 11,0	1000	GGAS3215ZH
3,2 x 18		11,0 – 13,0	500	GGAS3218ZH
4,0 x 6	7,5	1,5 – 3,0	1500	GGAS4006ZH
4,0 x 8		3,0 – 5,0	1500	GGAS4008ZH
4,0 x 10		5,0 – 6,5	1500	GGAS4010ZH
4,0 x 12		6,5 – 8,5	1000	GGAS4012ZH
4,0 x 14		8,5 – 10,5	1000	GGAS4014ZH
4,0 x 16		10,5 – 12,5	1000	GGAS4016ZH
4,0 x 18		12,5 – 14,5	1000	GGAS4018ZH
4,0 x 20		14,5 – 16,5	1000	GGAS4020ZH
4,8 x 6	9,0	0,5 – 3,0	1000	GGAS4806ZH
4,8 x 8		3,0 – 4,5	1000	GGAS4808ZH
4,8 x 10		4,5 – 6,0	1000	GGAS4810ZH
4,8 x 12		6,0 – 8,0	1000	GGAS4812ZH
4,8 x 14		8,0 – 10,0	1000	GGAS4814ZH
4,8 x 16		10,0 – 12,0	1000	GGAS4816ZH
4,8 x 18		12,0 – 14,0	500	GGAS4818ZH
4,8 x 20		14,0 – 17,0	500	GGAS4820ZH

Ceny nýtů, vč. dalších typů a rozměrů, jsou k dispozici na e-shopu nebo na vyžádání.

## Hliník/ocel – extra velká hlava



Rozměry (mm) Ø těla nýtu x délka	Ø hlavy nýtu	Svěrná tloušťka (mm)	Balení (ks)	Č. výrobku
3,2 x 6	9,5	0,5 – 3,5	1500	GGAS3206EVH
3,2 x 8		3,5 – 5,5	1500	GGAS3208EVH
3,2 x 10		5,5 – 7,0	1500	GGAS3210EVH
3,2 x 12		7,0 – 9,0	1000	GGAS3212EVH
3,2 x 16		9,0 – 11,0	500	GGAS3216EVH
4,0 x 8	12,0	1,5 – 5,0	1000	GGAS4008EVH
4,0 x 10		5,0 – 6,5	1000	GGAS4010EVH
4,0 x 12		6,5 – 8,5	1000	GGAS4012EVH
4,0 x 14		8,5 – 10,5	500	GGAS4014EVH
4,0 x 16		10,5 – 12,5	500	GGAS4016EVH
4,0 x 18		12,5 – 14,5	500	GGAS4018EVH
4,0 x 20		14,5 – 16,5	500	GGAS4020EVH
4,8 x 10	16,0	3,0 – 6,0	500	GGAS4810EVH
4,8 x 12		6,0 – 8,0	500	GGAS4812EVH
4,8 x 14		8,0 – 10,0	500	GGAS4814EVH
4,8 x 16		10,0 – 12,0	500	GGAS4816EVH
4,8 x 18		12,0 – 14,0	250	GGAS4818EVH
4,8 x 20		14,0 – 17,0	250	GGAS4821EVH
4,8 x 24		17,0 – 20,0	250	GGAS4824EVH
4,8 x 26		20,0 – 23,0	250	GGAS4827EVH
4,8 x 30		23,0 – 25,0	250	GGAS4830EVH
4,8 x 35		25,0 – 30,0	250	GGAS4835EVH

## Hliník/ocel – plochá hlava, uzavřený



Rozměry (mm) Ø těla nýtu x délka	Ø hlavy nýtu	Svěrná tloušťka (mm)	Balení (ks)	Č. výrobku
3,2 x 8,0	6,0	2,0 – 3,5	500	GGAS3208PHU
3,2 x 9,5		3,5 – 5,0	500	GGAS3209PHU
3,2 x 11,0		5,0 – 6,5	500	GGAS3211PHU
3,2 x 12,5		6,5 – 8,0	500	GGAS3212PHU
4,0 x 9,5	8,0	3,5 – 5,0	500	GGAS4009PHU
4,0 x 11,0		5,0 – 6,5	500	GGAS4011PHU
4,0 x 12,5		6,5 – 8,0	500	GGAS4012PHU
4,8 x 8,5	9,5	0,5 – 3,5	500	GGAS4808PHU
4,8 x 9,5		3,5 – 5,0	500	GGAS4809PHU
4,8 x 11,0		5,0 – 6,5	500	GGAS4811PHU
4,8 x 13,0		6,5 – 8,0	250	GGAS4813PHU
4,8 x 14,5		8,0 – 9,5	250	GGAS4814PHU

Ceny nýtů, vč. dalších typů a rozměrů, jsou k dispozici na e-shopu nebo na vyžádání.

## Ocel/ocel - plochá hlava



Rozměry (mm) Ø těla nýtu x délka	Ø hlavy nýtu	Svěrná tloušťka (mm)	Balení (ks)	Č. výrobku
3,0 x 6	6,5	1,5 – 3,5	2000	GGSS3006PH
3,0 x 8		3,5 – 5,5	2000	GGSS3008PH
3,0 x 10		5,5 – 7,0	2000	GGSS3010PH
3,0 x 12		7,0 – 9,0	1500	GGSS3012PH
3,0 x 16		11,0 – 13,0	500	GGSS3016PH
3,2 x 6	6,5	1,5 – 3,5	2000	GGSS3206PH
3,2 x 8		3,5 – 5,5	2000	GGSS3208PH
3,2 x 10		5,5 – 7,0	1500	GGSS3210PH
3,2 x 12		7,0 – 9,0	1500	GGSS3212PH
3,2 x 16		11,0 – 13,0	1000	GGSS3216PH
4,0 x 6	8,0	1,5 – 3,0	1500	GGSS4006PH
4,0 x 8		3,0 – 5,0	1500	GGSS4008PH
4,0 x 10		5,0 – 6,5	1500	GGSS4010PH
4,0 x 12		6,5 – 8,5	1000	GGSS4012PH
4,0 x 14		8,5 – 10,5	1000	GGSS4014PH
4,0 x 16		10,5 – 12,5	1000	GGSS4016PH
4,0 x 18		12,5 – 14,5	1000	GGSS4018PH
4,0 x 20		14,5 – 16,5	1000	GGSS4020PH
4,8 x 6	9,5	0,5 – 3,0	500	GGSS4806PH
4,8 x 8		3,0 – 4,5	500	GGSS4808PH
4,8 x 10		4,5 – 6,0	500	GGSS4810PH
4,8 x 12		6,0 – 8,0	500	GGSS4812PH
4,8 x 14		8,0 – 10,0	500	GGSS4814PH
4,8 x 16		10,0 – 12,0	500	GGSS4816PH
4,8 x 18		12,0 – 14,0	500	GGSS4818PH
4,8 x 20		14,0 – 16,0	500	GGSS4821PH
4,8 x 25		16,0 – 19,0	500	GGSS4824PH
4,8 x 30		20,0 – 25,0	250	GGSS4830PH
6,0 x 10	12,0	4,0 – 6,0	250	GGSS6010PH
6,0 x 12		6,0 – 8,0	500	GGSS6012PH
6,0 x 15		8,0 – 10,0	500	GGSS6014PH
6,0 x 16		10,0 – 11,0	250	GGSS6016PH
6,0 x 18		11,0 – 13,0	250	GGSS6018PH
6,4 x 10	13,0	2,0 – 4,0	250	GGSS6410PH
6,4 x 12		4,0 – 6,0	250	GGSS6412PH
6,4 x 15		6,0 – 9,0	250	GGSS6415PH
6,4 x 18		9,0 – 12,0	200	GGSS6418PH
6,4 x 20		12,0 – 14,0	150	GGSS6420PH
6,4 x 22		14,0 – 16,0	150	GGSS6422PH

Ceny nýtů, vč. dalších typů a rozměrů, jsou k dispozici na e-shopu nebo na vyžádání.

## Ocel/ocel - zapuštěná hlava



Rozměry (mm) Ø těla nýtu x délka	Ø hlavy nýtu	Svěrná tloušťka (mm)	Balení (ks)	Č. výrobku
3,2 x 6	6,0	1,5 – 3,5	1000	GGSS3206ZH
3,2 x 8		3,0 – 5,0	1000	GGSS3208ZH
3,2 x 10		5,0 – 7,0	1000	GGSS3210ZH
3,2 x 12		7,0 – 9,0	1000	GGSS3212ZH
4,0 x 6	7,5	1,5 – 2,5	1000	GGSS4006ZH
4,0 x 8		2,5 – 4,5	1000	GGSS4008ZH
4,0 x 10		4,5 – 6,5	500	GGSS4010ZH
4,0 x 12		6,5 – 8,5	500	GGSS4012ZH
4,0 x 16		10,5 – 12,5	500	GGSS4016ZH
4,8 x 8	9,0	2,5 – 4,5	500	GGSS4808ZH
4,8 x 10		4,0 – 6,0	500	GGSS4810ZH
4,8 x 12		6,0 – 8,0	500	GGSS4812ZH
4,8 x 16		10,0 – 11,5	500	GGSS4816ZH
4,8 x 20		13,5 – 15,5	500	GGSS4820ZH

## Ocel/ocel – plochá hlava, uzavřený



Rozměry (mm) Ø těla nýtu x délka	Ø hlavy nýtu	Svěrná tloušťka (mm)	Balení (ks)	Č. výrobku
4,0 x 8,0	8,0	1,5 – 3,0	500	GGSS4008PHU
4,0 x 10,0		3,0 – 5,0	500	GGSS4010PHU
4,0 x 12,5		5,0 – 6,5	500	GGSS4012PHU
4,8 x 9,5	9,5	3,0 – 5,0	500	GGSS4809PHU
4,8 x 12,5		6,0 – 7,5	500	GGSS4812PHU

## Ocel/ocel – zapuštěná hlava, uzavřený



Rozměry (mm) Ø těla nýtu x délka	Ø hlavy nýtu	Svěrná tloušťka (mm)	Balení (ks)	Č. výrobku
3,2 x 7,5	6,0	1,5 – 3,0	1000	GGSS3207ZHU
3,2 x 9,0		3,0 – 4,5	1000	GGSS3209ZHU
3,2 x 12,0		6,0 – 7,5	1000	GGSS3212ZHU
4,0 x 9,5	7,5	2,5 – 4,5	500	GGSS4009ZHU
4,0 x 12,5		6,5 – 8,0	500	GGSS4012ZHU
4,0 x 14,0		8,0 – 9,5	500	GGSS4014ZHU
4,8 x 9	9,0	3,0 – 4,5	250	GGSS4809ZHU
4,8 x 12,5		6,0 – 7,5	250	GGSS4812ZHU

Ceny nýtů, vč. dalších typů a rozměrů, jsou k dispozici na e-shopu nebo na vyžádání.

## Měď/ocel - plochá hlava



Rozměry (mm) Ø těla nýtu x délka	Ø hlavy nýtu	Svěrná tloušťka (mm)	Balení (ks)	Č. výrobku
3,0 x 6	6,5	1,0 – 3,0	1000	GGCS3006PH
3,0 x 8		3,0 – 5,0	1000	GGCS3008PH
3,0 x 10		5,0 – 7,0	1000	GGCS3010PH
3,0 x 12		7,0 – 8,0	1000	GGCS3012PH
4,0 x 6	8,0	1,0 – 2,5	1000	GGCS4006PH
4,0 x 8		2,5 – 4,0	1000	GGCS4008PH
4,0 x 10		4,0 – 6,0	1000	GGCS4010PH
4,0 x 12		6,0 – 8,0	500	GGCS4012PH
4,0 x 14		8,5 – 10,0	500	GGCS4014PH
4,0 x 16		10,0 – 12,0	500	GGCS4016PH

## Měď/ocel – plochá hlava, uzavřený



Rozměry (mm) Ø těla nýtu x délka	Ø hlavy nýtu	Svěrná tloušťka (mm)	Balení (ks)	Č. výrobku
3,2 x 6,5	6,3	0,5 – 2,0	500	GGCS3206PHU
3,2 x 7,5		2,0 – 3,0	500	GGCS3207PHU
3,2 x 9,5		3,0 – 5,0	500	GGCS3209PHU
3,2 x 12,0		4,0 – 7,5	500	GGCS3212PHU
4,0 x 8,0	8,0	0,5 – 3,5	500	GGCS4008PHU
4,0 x 10,0		3,5 – 5,5	500	GGCS4010PHU
4,8 x 9,5	9,5	2,5 – 4,5	500	GGCS4809PHU
4,8 x 12,0		4,5 – 6,5	500	GGCS4812PHU

## Nerez/nerez - plochá hlava



Rozměry (mm) Ø těla nýtu x délka	Ø hlavy nýtu	Svěrná tloušťka (mm)	Balení (ks)	Č. výrobku
3,0 x 6	6,5	1,0 – 3,0	1500	GGEE3006PH
3,0 x 8		3,0 – 5,0	1500	GGEE3008PH
3,0 x 10		5,0 – 7,0	1500	GGEE3010PH
3,0 x 12		7,0 – 9,0	1500	GGEE3012PH
4,0 x 6	8,0	1,0 – 2,5	1500	GGEE4006PH
4,0 x 8		2,5 – 4,5	1500	GGEE4008PH
4,0 x 10		4,5 – 6,5	1500	GGEE4010PH
4,0 x 12		6,5 – 9,5	1000	GGEE4012PH
4,0 x 16		9,5 – 12,0	1000	GGEE4016PH
4,8 x 8	9,5	1,5 – 4,0	1000	GGEE4808PH
4,8 x 10		4,0 – 6,0	1000	GGEE4810PH
4,8 x 12		6,0 – 8,0	500	GGEE4812PH
4,8 x 14		8,0 – 9,5	500	GGEE4814PH
4,8 x 16		9,5 – 11,0	500	GGEE4816PH

Ceny nýtů, vč. dalších typů a rozměrů, jsou k dispozici na e-shopu nebo na vyžádání.

## Ocelová, otevřená, plochá hlava



Rozměry (mm) Ø těla nýtu x délka	Svěrná tloušťka (mm)	Balení (ks)	Č. výrobku
M3 - 5 x 10	0,5 – 3,0	500	GBSSOM330PHR
M4 - 6 x 10	0,3 – 3,0	500	GBSSOM430PHR
M4 - 6 x 11,5	3,1 – 4,0	500	GBSSOM440PHR
M5 - 7 x 12	0,3 – 3,0	500	GBSSOM530PHR
M5 - 7 x 15	3,1 – 4,0	500	GBSSOM540PHR
M6 - 9 x 14,5	0,5 – 3,0	250	GBSSOM630PHR
M6 - 9 x 16	3,1 – 4,5	250	GBSSOM645PHR
M8 - 11 x 16	0,5 – 3,0	250	GBSSOM830PHR
M8 - 11 x 18,5	3,1 – 5,5	250	GBSSOM855PHR
M10 - 13 x 17	0,5 – 3,0	250	GBSSOM1030PHR
M10 - 13 x 22	3,1 – 6,0	250	GBSSOM1060PHR
M12 - 16 x 23	1,0 – 4,0	200	GBSSOM1240PHR

## Ocelová, otevřená, zapuštěná hlava



Rozměry (mm) Ø těla nýtu x délka	Svěrná tloušťka (mm)	Balení (ks)	Č. výrobku
M4 - 6 x 11,5	1,5 – 3,5	500	GBSSOM435ZHR
M5 - 7 x 13,5	1,5 – 4,0	500	GBSSOM540ZHR
M6 - 9 x 16	1,5 – 4,5	250	GBSSOM645ZHR
M8 - 11 x 19	1,5 – 4,5	250	GBSSOM845ZHR
M10 - 13 x 21	1,5 – 4,5	250	GBSSOM1045ZHR

## Ocelová, otevřená, malá hlava



Rozměry (mm) Ø těla nýtu x délka	Svěrná tloušťka (mm)	Balení (ks)	Č. výrobku
M4 - 6 x 10	0,5 – 3,0	500	GBSSOM430MHR
M5 - 7 x 11,5	0,5 – 3,0	500	GBSSOM530MHR
M6 - 9 x 14	0,5 – 3,0	250	GBSSOM630MHR
M8 - 11 x 15,5	0,5 – 3,0	250	GBSSOM830MHR
M10 - 13 x 19,5	0,8 – 3,5	250	GBSSOM1035MHR

Ceny matic, vč. dalších typů a rozměrů, jsou k dispozici na e-shopu nebo na vyžádání.



## Hliníková, otevřená, plochá hlava



Rozměry (mm) Ø těla nýtu x délka	Svěrná tloušťka (mm)	Balení (ks)	Č. výrobku
M4 - 6 x 11	0,25 - 3,0	500	GBSAOM430PH
M4 - 6 x 13	2,5 - 4,5	500	GBSAOM445PH
M5 - 7 x 11,5	0,25 - 3,0	500	GBSAOM530PH
M5 - 7 x 13,5	2,5 - 5,0	500	GBSAOM550PH
M6 - 9 x 15,5	0,25 - 3,5	250	GBSAOM635PH
M6 - 9 x 18	3,0 - 5,5	250	GBSAOM655PH
M8 - 11 x 17	0,25 - 3,5	100	GBSAOM835PH
M8 - 11 x 20	3,0 - 6,0	100	GBSAOM860PH
M10 - 12 x 17,5	0,25 - 3,5	100	GBSAOM1035PH
M10 - 12 x 20,5	3,0 - 6,0	100	GBSAOM1060PH

## Hliníková, otevřená, zapuštěná hlava



Rozměry (mm) Ø těla nýtu x délka	Svěrná tloušťka (mm)	Balení (ks)	Č. výrobku
M4 - 6 x 12	1,5 - 3,5	500	GBSAOM435ZH
M5 - 7 x 13,5	1,5 - 4,0	500	GBSAOM540ZH
M6 - 9 x 17,0	1,5 - 4,5	250	GBSAOM645ZH
M8 - 11 x 18,5	1,5 - 4,5	100	GBSAOM845ZH

## Hliníková, otevřená, malá hlava



Rozměry (mm) Ø těla nýtu x délka	Svěrná tloušťka (mm)	Balení (ks)	Č. výrobku
M4 - 6 x 12	0,5 - 3,0	500	GBSAOM430MH
M5 - 7 x 12,5	0,5 - 3,0	500	GBSAOM530MH
M6 - 9 x 15,5	0,5 - 3,5	250	GBSAOM635MH
M8 - 11 x 17	0,5 - 4,5	100	GBSAOM835MH

Ceny matic, vč. dalších typů a rozměrů, jsou k dispozici na e-shopu nebo na vyžádání.

## Nerezová, otevřená, plochá hlava



Rozměry (mm) Ø těla nýtu x délka	Svěrná tloušťka (mm)	Balení (ks)	Č. výrobku
M4 - 6 x 10	0,5 – 2,0	500	GBSEOM420PHR
M5 - 7 x 12	0,5 – 3,0	500	GBSEOM530PHR
M6 - 9 x 14,5	0,5 – 3,0	250	GBSEOM630PHR
M8 - 11 x 16,5	0,5 – 3,0	250	GBSEOM830PHR
M8 - 11 x 18,5	3,0 – 5,5	250	GBSEOM855PHR
M10 - 13 x 19	1,0 – 3,5	150	GBSEOM1035PHR

## Nerezová, otevřená, zapuštěná hlava



Rozměry (mm) Ø těla nýtu x délka	Svěrná tloušťka (mm)	Balení (ks)	Č. výrobku
M4 - 6 x 12	1,5 – 3,0	500	GBSEOM430ZHR
M5 - 7 x 13	1,5 – 4,0	500	GBSEOM540ZHR
M6 - 9 x 16	1,5 – 4,0	500	GBSEOM640ZHR
M8 - 11 x 18,5	1,5 – 4,0	250	GBSEOM840ZHR

## Nerezová, otevřená, malá hlava




Rozměry (mm) Ø těla nýtu x délka	Svěrná tloušťka (mm)	Balení (ks)	Č. výrobku
M4 - 6 x 10,5	0,5 - 2,0	500	GBSEOM420ZHR
M5 - 7 x 11,5	0,5 - 3,0	500	GBSEOM530ZHR
M6 - 9 x 14,5	0,5 - 3,0	250	GBSEOM630ZHR
M8 - 11 x 16,5	0,5 - 3,0	250	GBSEOM830ZHR

Ceny matic, vč. dalších typů a rozměrů, jsou k dispozici na e-shopu nebo na vyžádání.

**ABRASIV**

### 1.1 REZNÉ A BRUSNÉ KOTOUČE

- řezné kotouče pro dřevěné brusky
- malé řezné kotouče pro ruční brusky
- řezné kotouče pro stacionární stroje
- řezné kotouče pro ruční benzinové řezáky
- brusné kotouče pro dřevěné brusky
- kamelové řezací kotouče pro dřevěné brusky
- kamelové kotouče pro speciální ruční brusky
- řezné a drážkovací kotouče s příloženým pojivem
- keramické brusné kotouče



**ABRASIV, a.s.**  
Pod Borkem 312  
293 01 Mladá Boleslav  
Tel.: 326 551 311  
Fax: 326 722 226  
objednavky@abrasiv.cz  
www.abrasiv.cz

Platnost od 04/2016

**ABRASIV**

### 1.2 DIAMANTOVÉ KOTOUČE A NÁSTROJE

- diamantové řezné kotouče
- diamantové brusné kotouče
- diamantové lešticí disky
- ruční diamantové nástroje
- diamantové vrtáky a vrtací kourky
- diamantová brusná hlesta



**ABRASIV, a.s.**  
Pod Borkem 312  
293 01 Mladá Boleslav  
Tel.: 326 551 311  
Fax: 326 722 226  
objednavky@abrasiv.cz  
www.abrasiv.cz

Platnost od 07/2016

**ABRASIV**

### 2. BROUSÍCÍ NÁSTROJE A POMŮCKY S NANASENÝM BRUSIVEM

- vlnitobitové disky
- brusací papíry
- brusací prátka
- solton




**ABRASIV, a.s.**  
Pod Borkem 312  
293 01 Mladá Boleslav  
Tel.: 326 551 311  
Fax: 326 722 226  
objednavky@abrasiv.cz  
www.abrasiv.cz

Platnost od 01/2015

**ABRASIV**

### 3. NÁSTROJE PRO LEŠTÍCÍ A DOKONČOVACÍ OPERACE

- nekónová teřtítka
- dršky
- rásy
- pásy
- rychloúhlovací disky
- kotouče
- hruřáček z nekónové teřtítka
- pemůvky a pítelášenství
- nástroje pro leštění
- kónáček
- pruhé lešticí prostředky
- brusné a lešticí brusky
- lešticí systémy




**ABRASIV, a.s.**  
Pod Borkem 312  
293 01 Mladá Boleslav  
Tel.: 326 551 311  
Fax: 326 722 226  
objednavky@abrasiv.cz  
www.abrasiv.cz

Platnost od 03/2016

**ABRASIV**

### 5. TECHNICKÉ TVRDOKOVĚVÉ FRÉZY

- technické řířky
- technické řířky s dřívouou stěpkou
- technické řířky ALU na trnk
- systémy technických říř



**ABRASIV, a.s.**  
Pod Borkem 312  
293 01 Mladá Boleslav  
Tel.: 326 551 311  
Fax: 326 722 226  
objednavky@abrasiv.cz  
www.abrasiv.cz

Platnost od 01/2014

**ABRASIV**

### 6. NÝTOVACÍ TECHNIKA

- ruční nýtořvácí kleřtá na trháci nýř a nýtořvácí matice
- pneumatické nýtořvácí na trháci nýř a nýtořvácí matice
- přířášenství pro nýtořvácí kleřtá
- trháci nýř
- nýtořvácí matice




**ABRASIV, a.s.**  
Pod Borkem 312  
293 01 Mladá Boleslav  
Tel.: 326 551 311  
Fax: 326 722 226  
objednavky@abrasiv.cz  
www.abrasiv.cz

Platnost od 10/2018

**ABRASIV**

### 7. VRTÁKY

- vřtáky do kovu
- vřtáky z leřtáček do betonu a aziva
- vřtáky do dřeva
- pásy
- pítvé kotouče
- pítvé řířky pro pítřáčeřé pířy
- pítvé vřtací kourky




**ABRASIV, a.s.**  
Pod Borkem 312  
293 01 Mladá Boleslav  
Tel.: 326 551 311  
Fax: 326 722 226  
objednavky@abrasiv.cz  
www.abrasiv.cz

Platnost od 01/2014

**ABRASIV**

### 8. VÝROBKÝ PRO OPRAČOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH PODLAH

- kruhové výřky
- disky z nekónové teřtítka
- pítřáček řířky
- kruhové výřky velkých průměřů
- rásy papíř
- rásy pítřtá
- brusací papíř
- brusné koutky
- kónáček
- bruska na terasy




**ABRASIV, a.s.**  
Pod Borkem 312  
293 01 Mladá Boleslav  
Tel.: 326 551 311  
Fax: 326 722 226  
objednavky@abrasiv.cz  
www.abrasiv.cz

Platnost od 03/2016

**ABRASIV**

### 9. AUTOLAKÝRNÍČÍ, AUTOKAROSÁŘÍ

- disky na mokřé brouření
- disky na suché brouření
- ruční brouření
- nekónová teřtítka
- vlnitobitové disky
- kamelové kotouče hřřtové
- řezné kotouče
- leřtění
- nástřř



**ABRASIV, a.s.**  
Pod Borkem 312  
293 01 Mladá Boleslav  
Tel.: 326 551 311  
Fax: 326 722 226  
objednavky@abrasiv.cz  
www.abrasiv.cz

Platnost od 2/2017

**ABRASIV, a.s.**

Pod Borkem 312  
293 01 Mladá Boleslav

 326 551 311  
800 172 727  
GSM  731 156 787  
 326 722 226  
 [objednavky@abrasiv.cz](mailto:objednavky@abrasiv.cz)

[www.abrasiv.cz](http://www.abrasiv.cz)

eshop <http://eshop.abrasiv.cz>



GPS:50°24'15.264"N, 14°53'40.557"E

